

סדרות הזזה

קלייל נורף 9400





פרק ה

פרופילים קנ"מ 1:1


2	1	ה	9400
מהדורה	עמוד	פרק	סדרת הזזה

קליל 9400

מקרא: < משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר




מתאם לזיגוג 6 ÷ 14 מ"מ
05919 פרופיל
משקל : 338 ג/מ
היקף כללי : 182 מ"מ




מקרא: < משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר


כנף - שולב
לזיגוג 6:14 מ"מ
פרופיל 06947
שטח : 373 מ"מ²
משקל : 1008 ג/מ
היקף כללי : 350 מ"מ
 $I_{xx} = 2.91 \text{ Cm}^4$
 $I_{yy} = 17.59 \text{ Cm}^4$
 $W_{xx} = 1.65 \text{ Cm}^3$
 $W_{yy} = 5.48 \text{ Cm}^3$




שולב
לזיגוג 24:39 מ"מ
פרופיל 06841
שטח : 334 מ"מ²
משקל : 902 ג/מ
היקף כללי : 299 מ"מ
 $I_{xx} = 1.68 \text{ Cm}^4$
 $I_{yy} = 16.42 \text{ Cm}^4$
 $W_{xx} = 0.86 \text{ Cm}^3$
 $W_{yy} = 5.01 \text{ Cm}^3$





שולב
לזיגוג 41-45 מ"מ
פרופיל 07482
שטח : 325 מ"מ²
משקל : 877 ג/מ
היקף כללי : 287 מ"מ
 $I_{xx} = 1.34 \text{ Cm}^4$
 $I_{yy} = 15.88 \text{ Cm}^4$
 $W_{xx} = 0.67 \text{ Cm}^3$
 $W_{yy} = 4.82 \text{ Cm}^3$



מכסה לשולב
פרופיל 06822
משקל : 210 ג/מ
היקף כללי : 121 מ"מ



כנף-עליון/תחתון
לזיגוג 6:14 מ"מ
פרופיל 06831
משקל : 1506 ג/מ
היקף כללי : 701 מ"מ
היקף חיצוני : 476 מ"מ




עליון / תחתון HD
לזיגוג 6:14 מ"מ
פרופיל 06951
משקל : 1941 ג/מ
היקף כללי : 878 מ"מ
היקף חיצוני : 510 מ"מ


2	3	ה	9400
מזהירה	עמוד	פרק	סדרת הזזה

קליל 9400


מקרא: ◇ משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר




שולב מחוזק
לזיגוג 6:14 מ"מ
פרופיל 06950
שטח : 713 ממ"ר
משקל : 1924 ג/מ
היקף כללי : 567 מ"מ
היקף חיצוני : 448 מ"מ
 $I_{xx} = 5.25 \text{ Cm}^4$
 $I_{yy} = 102.09 \text{ Cm}^4$
 $W_{xx} = 2.82 \text{ Cm}^3$
 $W_{yy} = 16.79 \text{ Cm}^3$



שולב מחוזק
לזיגוג 24:39 מ"מ
פרופיל 06821
שטח : 673 ממ"ר
משקל : 1818 ג/מ
היקף כללי : 516 מ"מ
היקף חיצוני : 397 מ"מ
 $I_{xx} = 3.93 \text{ Cm}^4$
 $I_{yy} = 98.31 \text{ Cm}^4$
 $W_{xx} = 2.00 \text{ Cm}^3$
 $W_{yy} = 15.78 \text{ Cm}^3$




שולב מחוזק
לזיגוג 41:45 מ"מ
פרופיל 06844
שטח : 664 ממ"ר
משקל : 1793 ג/מ
היקף כללי : 504 מ"מ
היקף חיצוני : 385 מ"מ
 $I_{xx} = 3.60 \text{ Cm}^4$
 $I_{yy} = 97.11 \text{ Cm}^4$
 $W_{xx} = 1.81 \text{ Cm}^3$
 $W_{yy} = 15.49 \text{ Cm}^3$



שולב מחוזק
לזיגוג 41:45 מ"מ
פרופיל 06943
שטח : 756 ממ"ר
משקל : 2040 ג/מ
היקף כללי : 546 מ"מ
היקף חיצוני : 403 מ"מ
 $I_{xx} = 4.14 \text{ Cm}^4$
 $I_{yy} = 126.83 \text{ Cm}^4$
 $W_{xx} = 2.10 \text{ Cm}^3$
 $W_{yy} = 18.12 \text{ Cm}^3$


מקרא: < משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר



כנף - צד לחלון
לזיגוג 6÷14 מ"מ

06949 פרופיל


שטח	712	ממ"ר
משקל	1922	מ/ג
היקף כללי	724	מ"מ
היקף חיצוני	588	מ"מ
I_{xx}	9.85	Cm^4
I_{yy}	83.85	Cm^4
W_{xx}	4.33	Cm^3
W_{yy}	15.87	Cm^3



כנף - צד לחלון
לזיגוג 24÷39 מ"מ

06840 פרופיל

שטח	673	ממ"ר
משקל	1816	מ/ג
היקף כללי	672	מ"מ
היקף חיצוני	536	מ"מ
I_{xx}	8.05	Cm^4
I_{yy}	79.93	Cm^4
W_{xx}	3.52	Cm^3
W_{yy}	14.70	Cm^3




כנף - צד לחלון
לזיגוג 41÷45 מ"מ


06648 פרופיל

שטח	680	ממ"ר
משקל	1835	מ/ג
היקף כללי	679	מ"מ
היקף חיצוני	483	מ"מ
I_{xx}	7.64	Cm^4
I_{yy}	82.03	Cm^4
W_{xx}	3.28	Cm^3
W_{yy}	15.29	Cm^3


מקרא: משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר



מסילה עליונה - 2 נתיבים
06034 פרופיל
 משקל : 1908 ג/מ
 היקף כללי : 743 מ"מ




מזזה - 2 נתיבים
05896 פרופיל
 משקל : 1207 ג/מ
 היקף כללי : 519 מ"מ




מזזה חלקה 2 נתיבים
06746 פרופיל
 משקל : 1082 ג/מ
 היקף כללי : 451 מ"מ




מסילה תחתונה - 2 נתיבים - 30 מ"מ
05905 פרופיל
 משקל : 1510 ג/מ
 היקף כללי : 539 מ"מ



שתל למזזה
05922 פרופיל
 משקל : 209 ג/מ
 היקף כללי : 105 מ"מ






מכסה לנתיב
05861 פרופיל
 משקל : 121 ג/מ
 היקף כללי : 60 מ"מ




2	7	ה	9400
מהדורה	עמוד	פרק	סדרת הזזה

קליל 9400


מקרא: ◇ משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר




מקרא: < משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר




מסילה תחתונה - 2 נתיבים - 85 מ"מ
פרופיל 07396
 משקל : 2890 ג/מ
 היקף כללי : 1081 מ"מ
 היקף חיצוני : 733 מ"מ




נושק לכנף
פרופיל 05930
 משקל : 389 ג/מ
 היקף כללי : 201 מ"מ




הלבשה קטנה
פרופיל 03911
 משקל : 84 ג/מ
 היקף כללי : 40 מ"מ



הלבשה
פרופיל 07307
 משקל : 187 ג/מ
 היקף כללי : 103 מ"מ



הלבשה
פרופיל 06488
 משקל : 216 ג/מ
 היקף כללי : 121 מ"מ




מסילה עליונה - 3 נתיבים
06035 פרופיל
 משקל : 2738 ג/מ
 היקף כללי : 1051 מ"מ

מזזה חלקה - 3 נתיבים
06855 פרופיל
 משקל : 1558 ג/מ
 היקף כללי : 640 מ"מ


מזזה - 3 נתיבים
05910 פרופיל
 משקל : 1681 ג/מ
 היקף כללי : 708 מ"מ

מסילה תחתונה - 3 נתיבים - 30 מ"מ
05908 פרופיל
 משקל : 2212 ג/מ
 היקף כללי : 784 מ"מ

מקרא: ◇ משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר




מסילה תחתונה 57 מ"מ 3 נתיבים
פרופיל 05906
 משקל : 3541 ג/מ
 היקף כללי : 1413 מ"מ
 היקף חיצוני : 947 מ"מ




מסילה תחתונה 40 מ"מ 3 נתיבים
פרופיל 05918
 משקל : 3120 ג/מ
 היקף כללי : 1245 מ"מ
 היקף חיצוני : 827 מ"מ

2	11	ה	9400
מהדורה	עמוד	פרק	סדרת הזזה


מקרא:
◇ משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר




מסילה תחתונה 85 מ"מ 3 נתיבים
07461 פרופיל
משקל : 4367 מ"ג
היקף כללי : 1637 מ"מ
היקף חיצוני : 1025 מ"מ



מסילה תחתונה 61 מ"מ 3 נתיבים
06262 פרופיל
משקל : 3647 מ"ג
היקף כללי : 1465 מ"מ
היקף חיצוני : 977 מ"מ



מזזה 4 נתיבים
פרופיל 06876
משקל : 2159 ג/מ
היקף כללי : 897 מ"מ



מסילה עליונה 4 נתיבים
פרופיל 06877
משקל : 3566 ג/מ
היקף כללי : 1361 מ"מ




מסילה תחתונה 4 נתיבים
פרופיל 07439
משקל : 3168 ג/מ
היקף כללי : 1060 מ"מ


2	13	ה	9400
מהדורה	עמוד	פרק	סדרת הזזה

קליל 9400


מקרא: ◇ משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר



תומך למסילה תחתונה
פרופיל 04021
 משקל : 623 ג/מ
 היקף כללי : 158 מ"מ




תומך למסילה תחתונה
 05906,06262,06878
פרופיל 04018
 משקל : 205 ג/מ
 היקף כללי : 78 מ"מ




תומך למסילה תחתונה
פרופיל 05039
 משקל : 75 ג/מ
 היקף כללי : 56 מ"מ

מסילה תחתונה 4 נתיבים
פרופיל 06878
 משקל : 6311 ג/מ
 היקף כללי : 2031 מ"מ
 היקף חיצוני : 1371 מ"מ




מקרא: ◇ משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר



מסילה פנימית - לכיפוף
פרופיל 06605
 משקל : 1582 ג/מ
 היקף כללי : 638 מ"מ
 היקף חיצוני : 390 מ"מ



מסילה חיצונית - לכיפוף
פרופיל 06606
 משקל : 1661 ג/מ
 היקף כללי : 635 מ"מ
 היקף חיצוני : 376 מ"מ



מכסה לנתיב עבור מסילות לכיפוף
פרופיל 06607
 משקל : 193 ג/מ
 היקף כללי : 92 מ"מ




מוט מוביל
פרופיל 03435
 משקל : 128 ג/מ
 היקף כללי : 40 מ"מ


2	15	ה	9400
מהדורה	עמוד	פרק	סדרת הזזה

קליל 9400


מקרא: < משטח שעלולים להופיע בו קווי תפר




כנף - חציץ לרשת
ולזיגוג 24-39 מ"מ
05870 פרופיל
שטח : 412 מ"מ²
משקל : 1112 ג/מ
היקף כללי : 476 מ"מ
היקף חיצוני : 311 מ"מ
 $I_{xx} = 9.67 \text{ Cm}^4$
 $I_{yy} = 15.19 \text{ Cm}^4$
 $W_{xx} = 3.07 \text{ Cm}^3$
 $W_{yy} = 6.17 \text{ Cm}^3$




מעבר לרשת
05952 פרופיל
משקל : 297 ג/מ
היקף כללי : 148 מ"מ



כנף-מעבר לרשת
06868 פרופיל
משקל : 199 ג/מ
היקף כללי : 109 מ"מ



צד לכנף רשת
06845 פרופיל
משקל : 1121 ג/מ
היקף כללי : 505 מ"מ



כנף רשת - צד
07417 פרופיל
משקל : 1227 ג/מ
היקף כללי : 556 מ"מ