



טבלה מנחה
לבחירת מערכות קליל



באוהאוס - המערכות המתקדמות ביותר של קליל מאופיינות ברמת איטום ובידוד גבוהה, עיצוב מוקפד פנים וחוץ, ורסטיליות עיצובית, קווים צרים ואפשרות ליישום חציצים דקורטיביים. מערכות הבאוהאוס מותאמות למפתחי הזזה וציר בכל הגדלים ובכך נותנות מענה למגוון רחב של צרכים פונקציונליים בחדרים שונים, תוך שמירה על רצף עיצובי

זיגוג			מידות					איטום				
משקל מקסימלי לכנף (ק"ג)	מידע אודות זיגוג	עובי זיגוג מקס' (מ"מ)	*מידות (מ"מ) עומק מערכת כנף (ציר) / מסילות (הזזה)			*מידות (ס"מ) מקס' לכנף		מדרג איטום רוח מים ת"י 1068	חלון / דלת	ציר / הזזה	מאפייני סדרה	סדרות
			4 נתיבים	3 נתיבים	2 נתיבים	גובה	רוחב					
400	בידודית עם צלון	43	x	232	154	370	430	H	דלת	הרם הזז	סדרת דלתות הזזה למפתחי ענק בקווי פרופיל צרים ומנגנון "הרם הזז"	2600
200	6 עד 12 מ"מ זכוכית רגילה או רב שכבתית 14 עד 28 מ"מ זכוכית בידודית	28	258	189	124	140	350	H	דלת / חלון	הזזה	סדרת חלונות ודלתות הזזה למפתחים בינוניים וגדולים. אפשרות ליישום שולב נפתח לפתיחה גבוהה ורחבה במיוחד	7600
					139	160	270	H				
130	4 עד 24 מ"מ זכוכית רגילה או בידודית	24	66			130	170	+H	חלון	ציר	סדרת חלונות ודלתות ציר למפתחים בינוניים וגדולים, מתאימה לכל מפתחי הבית	5600
60						200	דלת					
140						80		270	-			
50	6 עד 18 מ"מ זכוכית מונוליטית/ רב שכבתית או בידודית	18	x	x	115	80	180	E	חלון	הזזה	סדרת חלונות הזזה למפתחים קטנים, אידיאלית לחדרי עבודה או שינה	1600
						120	140					



* המידות הינן מידות מינימום/מקסימום הניתנות לשינוי בהתאמה בטווח המוצע

FINE - מערכות המאפשרות רצף טבעי וקשר פנים חוץ מקסימלי בזכות חשיפת מינימום פרופילים ופרטים טכניים.
מערכות ה-FINE מתאימות לעיצוב אקסקלוסיבי ומודרני לכל חללי הבית

זיגוג			מידות				איטום					
משקל מקסימלי לכנף (ק"ג)	מידע אודות זיגוג	עובי זיגוג מקס' (מ"מ)	*מידות (מ"מ) עומק מערכת כנף (ציר) / מסילות (הזזה)			*מידות (ס"מ) מקס' לכנף		מדרג איטום רוח מים ת"י 1068	חלון / דלת	ציר / הזזה	מאפייני סדרה	סדרות
			4 נתיבים	3 נתיבים	2 נתיבים	רוחב	גובה					
200	6 מ"מ- 12 מ"מ 20 מ"מ- 28 מ"מ	28	x	241	163	150	350	C	דלת	הזזה	סדרת דלתות הזזה למפתחים גבוהים (עד 3.5 מ') ורחבים. המערכת כוללת מסילה תחתונה שקועה, פרופילים סמויים בהיקף וצרים במיוחד במרכז המפתח ופרזול תואם	7400
						180	280					
300	6 מ"מ עד 45 מ"מ ניתן לשלב צלון פנימי	45	258	193	128	180	300	H	דלת / חלון	הזזה	סדרת דלתות הזזה למפתחים גדולים במראה מינימליסטי	9400
130	4 מ"מ עד 47 מ"מ ניתן לשלב צלון פנימי	47	78			120	240	H	חלון	ציר	מערכת חלונות ציר בעיצוב מינימליסטי עם יכולות איטום גבוהות	5400
50	6 מ"מ עד 18 מ"מ	18	x	x	115	80	180	E	חלון	הזזה	סדרת חלונות הזזה למפתחים קטנים- בינוניים בעלי קווי הפרופיל סמויים, נטמעים בקיר, ויוצרים מראה מינימלי ואלגנטי	1400
						120	140					

FINE

* המידות הינן מידות מינימום/מקסימום הניתנות לשינוי בהתאמה בטווח המוצע

בלגי - סגנון הבלגי המקורי משרה אווירה ביתית רכה ומאפשר ליצור אמירה עיצובית אישית באמצעות חלוקות, קבועים ותוך התאמה מלאה של אביזרים משלימים

מאפייני סדרה		ציר / הזזה		חלון / דלת		מדרג איטום רוח מים ת"י 1068		*מידות (ס"מ) מקס' לכנף			*מידות (מ"מ) עומק מערכת כנף (ציר) / מסילות (הזזה)			עובי זיגוג מקס' (מ"מ)	מידע אודות זיגוג	משקל מקסימלי לכנף (ק"ג)
סדרות	מאפייני סדרה	ציר / הזזה	חלון / דלת	מדרג איטום רוח מים ת"י 1068	*מידות (ס"מ) מקס' לכנף		*מידות (מ"מ) עומק מערכת כנף (ציר) / מסילות (הזזה)			עובי זיגוג מקס' (מ"מ)	מידע אודות זיגוג	משקל מקסימלי לכנף (ק"ג)				
					גובה	רוחב	2 נתיבים	3 נתיבים	4 נתיבים							
7300	סדרת חלונות ודלתות הזזה למפתחים בינוניים במראה כפרי	הזזה+	חלון	F	140	90	90	135	x	14	כנף מג'יק זיגוג 4 עד 14 מ"מ	140				
		הזזה	דלת/חלון	F	240	140				22	כנף רגילה וקבוע זיגוג 4 עד 22 מ"מ בשתי האפשרויות זכוכית רגילה או בידודית	140				
4300	סדרת חלונות ודלתות ציר למפתחים בינוניים וגדולים במראה כפרי	ציר	חלון	E	120	80	48-52			14	דלתות/קבועים: 4 עד 16 מ"מ ו-28 עד 34 מ"מ זכוכית עם צלון פנימי	130				
			דלת	-	210	90				34		80				
1700	סדרת חלונות הזזה למפתחים בינוניים	הזזה	חלון	E	140	120	67 עם רשת קלה	88	x	14	זיגוג 4-10 מ"מ לזכוכית חד שכבתית וטריפלקס. 14 מ"מ לזכוכית בידודית	40				
1300	סדרת תריסי רפפה בפתיחת ציר החוצה בעיצוב המשלים את המראה הבלגי - כפרי ותואם לסדרת בלגי 4300 עם פרזול ייחודימעצור קיר מתכוונן	ציר	תריס/חלון/דלת	לא רלוונטי	210	90	34			-	-	60				

BELGIAN

* המידות הינן מידות מינימום/מקסימום הניתנות לשינוי בהתאמה בטווח המוצע

בלגי+ - סגנון חדש ומעודכן המאפשר ורסטיליות גבוהה, והתאמה אישית מלאה.
המערכות החדשות מאפשרות חופש יצירה בעזרת אלמנטים בשלל צורות גיאומטריות ודוגמאות שמקנים לחלל נוכחות מרשימה ומראה עכשווי.

זיגוג		מידות					איטום					
משקל מקסימלי לכנף (ק"ג)	מידע אודות זיגוג	עובי זיגוג מקס' (מ"מ)	*מידות (מ"מ) עומק מערכת כנף (ציר) / מסילות (הזזה)			*מידות (ס"מ) מקס' לכנף		מדרג איטום רוח מים ת"י 1068	חלון / דלת	ציר / הזזה	מאפייני סדרה	סדרות
			4 נתיבים	3 נתיבים	2 נתיבים	גובה	רוחב					
130	חלון 4-14 מ"מ דלתות/ קבועים	14	47			120	80	H	חלון	ציר	מערכת חלונות ודלתות ציר לפתחים בינוניים, מאפשרת ורסטיליות אינסופית, ביטוי ויצירה אישית באמצעות פרופילים מעוצבים ואביזרים ייחודיים משלימים	4100
80	4-16 מ"מ 28-32 מ"מ זכוכית רגילה, או בידודית	32				210	90	-	דלת			
140	חלון / דלת 20-4 מ"מ קבועים 3-34 מ"מ	20	X	135	90	240	140	F	חלון / דלת	הזזה	מערכת חלונות ודלתות הזזה לפתחים בינוניים, מאפשרת ורסטיליות אינסופית, ביטוי ויצירה אישית באמצעות פרופילים מעוצבים ואביזרים ייחודיים משלימים	7100

בולד - מערכות המאופיינות בעיצוב עוצמתי המתאים למפתחים גדולים, נוכחים, בעלי עומסים גבוהים ויכולות איטום משופרות וכוללות מנגנונים תומכי הנעה ואבזרים המותאמים למערכות בעלות מאפייני עיצוב ויכולות טכניות נועזות

זיגוג			מידות					איטום				
סדרות	מאפייני סדרה	ציר / הזזה	חלון / דלת	מדרג איטום רוח מים ת"י 1068	*מידות (ס"מ) מקס' לכנף		*מידות (מ"מ) עומק מערכת כנף (ציר) / מסילות (הזזה)			עובי זיגוג מקס' (מ"מ)	מידע אודות זיגוג	משקל מקסימלי לכנף (ק"ג)
					גובה	רוחב	2 נתיבים	3 נתיבים	4 נתיבים			
2200	סדרת הזזה למפתחים גדולים עם מנגנון הרם והזז	הרם הזז	דלת / חלון	H	320	330	110/146	166/220	294	47	8 עד 30 מ"מ 8 עד 47 מ"מ בהתאם לתיקון עובי זכוכית	400
4900	סדרת דלתות ציר למפתחים גדולים	ציר	דלת	-	300	150	66			47	6 עד 32 מ"מ או 37 עד 40 מ"מ זכוכית בידודית - ניתן לשלב זכוכית בידודית עם צלון פנימי קבועים זיגוג עד 41 מ"מ	160
4750	סדרת ציר למפתחים בינוניים וגדולים	ציר	חלון	+H	210	170	76			47	המידות הן: 6-12 מ"מ 14-28 מ"מ בידודית 37-47 בידודית עם צלון	130
					240	80						



* המידות הינן מידות מינימום/מקסימום הניתנות לשינוי בהתאמה בטווח המוצע

בייסיק - מערכות הבייסיק בפתיחת הזהה וציר, מציעות עיצוב פונקציונלי המשתלב בכל סגנון עיצובי ומתאימות לכל מפתחי הבית

זיגוג			מידות					איטום				
משקל מקסימלי לכנף (ק"ג)	מידע אודות זיגוג	עובי זיגוג מקס' (מ"מ)	*מידות (מ"מ) עומק מערכת כנף (ציר) / מסילות (הזהה)			*מידות (ס"מ) מקס' לכנף		מדרג איטום רוח מים ת"י 1068	חלון / דלת	ציר / הזהה	מאפייני סדרה	סדרות
			4 נתיבים	3 נתיבים	2 נתיבים	גובה	רוחב					
80	4-33.5 מ"מ	33.5	45 מ"מ			120	120	D	חלון	ציר	סדרת חלונות ודלתות ציר למפתחים בינוניים עד גדולים	4400
		33.5				120	240	-	דלת	ציר		
130	חלון 4 עד 40 מ"מ דלת או קבוע: 4 עד 33 מ"מ	40	52 מ"מ			120	120	F	חלון	ציר	סדרת חלונות ודלתות ציר למפתחים בינוניים וגדולים	4500
120		45 מ"מ			120	240	-	דלת				
120	חלון / דלת 4 עד 18 מ"מ מג'יקליל: 4 עד 14 מ"מ זכוכית חד / רב שכבתית או בידודית	18	141	105	70	120	220	G	חלון / דלת	הזהה	סדרת חלונות הזהה קלאסית בעיצוב נקי למפתחים בינוניים	7000
120		14				80	120	G	חלון	הזהה		
240	6 עד 24 מ"מ זכוכית מונוליטית/ שכבתית או בידודית	24	x	135	90	160	260	G	דלת / חלון	הזהה	סדרת חלונות ודלתות הזהה למפתחים בינוניים וגדולים	9000
130	4 מ"מ עד 40 מ"מ	40	55 מ"מ			90	220	-	חלון	ציר	סדרת חלונות ציר למפתחים בינוניים	5500
120						150	150	G	דלת			

BASIC

* המידות הינן מידות מינימום/מקסימום הניתנות לשינוי בהתאמה בטווח המוצע

בייסיק - מערכות הבייסיק בפתיחת הזהה וציר, מציעות עיצוב פונקציונלי המשתלב בכל סגנון עיצובי ומתאימות לכל מפתחי הבית

זיגוג			מידות					איטום				
משקל מקסימלי לכנף (ק"ג)	מידע אודות זיגוג	עובי זיגוג מקס' (מ"מ)	*מידות (מ"מ) עומק מערכת כנף (ציר) / מסילות (הזהה)			*מידות (ס"מ) מקס' לכנף		מדרג איטום רוח מים ת"י 1068	ציר / הזהה	חלון / דלת	מאפייני סדרה	סדרות
			4 נתיבים	3 נתיבים	2 נתיבים	רוחב	גובה					
120	זיגוג מונוליטי / שיכבתי 4 עד 12 מ"מ זיגוג בידודי בעובי 14 מ"מ עד 32 מ"מ ו-35 מ"מ עד 40 מ"מ זיגוג בידודי עם צלון פנימי חשמלי או ידני	40	55 מ"מ			120	240	-	ציר	דלת	סדרת דלתות ציר למפתחים בינוניים	5500D
320	זיגוג מונוליטי / שיכבתי 4 עד 45 מ"מ זיגוג בידודי עם צלון מובנה	45	258	193	128	180	280	H	הזהה	דלת/ חלון	בייסיק 9200 סדרת חלונות ודלתות הזהה למפתחים גדולים, בעיצוב מודרני ונקי	9200
25	כנף מגניק זיגוג 4 עד 14 מ"מ כנף רגילה וקבוע זיגוג 4 עד 22 מ"מ	14	135	90		90	140	F	הזהה	חלון	סדרת חלונות ודלתות הזהה למפתחים בינוניים וגדולים ואפשרות לשילוב ידיות התואמות למערכות הציר	7500
140	בשתי האפשרויות זיגוג רגיל או בידודי	22				140	240	F	הזהה	דלת/ חלון		

* המידות הינן מידות מינימום/מקסימום הניתנות לשינוי בהתאמה בטווח המוצע

קירות מסך SKY

H-SSG 8300

קיר מסך - אפקט ויזואלי של
פסי אלומיניום אופקיים

8300SG

קיר מסך - אפקט ויזואלי של
זכוכית חלקה ורציפה

8300R

קיר מסך - אפקט ויזואלי של
פסי אלומיניום אופקיים ואנכיים

4900SG

מערכת דלתות ציר למפתחי
ענק עם זכוכית בהדבקה
סטרוקטורלית

8300DK

קיר מסך - אפקט ויזואלי של
פסי אלומיניום אופקיים ואנכיים
עם חלון דריי קיפ סמוי

8300BH

קיר מסך - אפקט ויזואלי של
פסי אלומיניום אופקיים ואנכיים
עמוד T בסגנון באוהאוס

8300B

קיר מסך - אפקט ויזואלי של
פסי אלומיניום אופקיים ואנכיים
בסגנון בלגי

V-SSG 8300

קיר מסך - אפקט ויזואלי של
פסי אלומיניום אנכיים

eGRAF

קיר מסך מתקדם המאפשר
החלפת יחידת הזינוג בצורה
פשוטה מתוך הבניין

SKY

* המידות הינן מידות מינימום/מקסימום הניתנות לשינוי בהתאמה בטווח המוצע